



LUBRIFICANTI SPECIALI MEYERLUB SETTORE NAUTICO

MEYERLUB S.R.L.
Via G.Pascoli 2/a - 20009 Vittuone (MI)
Tel. (+39) 02.90.11.341
Fax (+39) 02.90.11.34.200
www.meyerlub.it
info@meyerlub.it



MEYERLUB & ANDEROL®

UNA LUNGA STORIA DI SUCCESSI

MEYERLUB® nasce dall'acquisizione del 100% di Anderol Italia da parte della **Famiglia Meyer**, da oltre 50 anni attivamente presente nel mondo dei lubrificanti sintetici e speciali.

Dal lontano 1977 è **Distributore Esclusivo** del prestigioso marchio **ANDEROL®** con il primato in Europa come numero di Clienti e Fatturato.

Oggi **MEYERLUB®** decide le proprie strategie, formulazioni, gamma prodotti e geografie di mercato in totale autonomia, per l'ampliamento del proprio campo d'azione e per una crescita strutturata e stabile.



IL NOSTRO MONDO

LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE

- Lubrificanti sintetici e speciali: con un'ampia gamma dedicata al settore **Nautico**.
- 45 anni di collaborazione con Anderol: esperienza diretta nella ricerca, sviluppo e applicazione dei lubrificanti nelle più severe condizioni d'impiego.
- I nostri lubrificanti offrono livelli di prestazione che eccedono le più recenti e severe specifiche internazionali.
- Grandi e verificabili benefici in termini di maggior durata, minori consumi e contrasto alla formazione di depositi.
- Minori costi complessivi di esercizio, manutenzione, ricambi e fermo macchina.

**Una reputazione conquistata sul campo e in ogni settore,
con l'alta qualità e l'affidabilità che ci hanno sempre contraddistinto.**



2004 - 2011 - 2012 - 2019



2004 - 2008 - 2010



2009 - 2010



2018

Nella leggenda dell'Off Shore con **ANDEROL® 800 20W50**

LA NOSTRA FRONTIERA


PRONTI PER OGNI SFIDA

LUBRIFICANTI PER IMPIEGHI GRAVOSI E IN CONDIZIONI DI LAVORO OSTILI:

- Alti carichi e alte temperature.
- Presenza di umidità e acqua, anche in immersione.

LUBRIFICANTI CON PROPRIETÀ SPECIFICHE:

- Condizioni severe di carico, temperatura, velocità.
- Biodegradabili.
- Resistenti al fuoco.
- Prodotti "tailor-made", formulati espressamente per clienti/impieghi specifici.



ALL'AVANGUARDIA

ECCELLENZA A PORTATA DI MANO



PROPRIETÀ
Naturale polarità



CONSUMO
35% in meno



RISPARMIO ENERGETICO
del 7%



DURATA OLIO
Intervalli cambio olio fino a
10 volte superiori



ALTE TEMPERATURE
Fino a 370°C



BASSE TEMPERATURE
Fino a -60°C

APPLICAZIONI

AFFIDABILITÀ E RENDIMENTO

- Motori a combustione interna.
- Circuiti oleodinamici e pneumatici.
- Cuscinetti e catene ad alta temperatura.
- Riduttori, cambi e differenziali, trasmissioni speciali.
- Lubrificazione generale.
- Lubrificazione speciale a grasso.
- Martelli demolitori idraulici.
- Vasto assortimento di cartucce a vite di vario tipo.
- Compressori d'aria e gas.



APPROVAZIONI

DA PIU' DI 100 MARCHI

Grazie a lunghe e solide esperienze di partnership in ogni settore, i nostri lubrificanti godono di **approvazione tecnica** e **raccomandazione** da parte dei più prestigiosi costruttori di macchinario mondiali. Eccone alcuni:



... e molti altri ancora.

LINEA PRODOTTI SPECIALI PER IL SETTORE NAUTICO

MEYERLUB® è Distributore Esclusivo della prestigiosa gamma di oli e grassi sintetici **ANDEROL®**, ideali per le applicazioni più severe. A questi prodotti si aggiunge la gamma originale Meyerlub. Una linea completa e di alta qualità formulata dal proprio ufficio tecnico. Eccone un estratto:

Categoria	Serie	Caratteristiche e applicazioni	Temp [°C]
OLI E FLUIDI			
Anticongelanti	FREEGEL e PROTEC	Anticongelanti/protettivi per motori, compatibile con tutti materiali. Anche in versione atossica o biodegradabile.	<-38
Motore	ENGISYN	Linea di oli sintetici per motori 4 tempi di vario tipo.	-
	MYTHOS	Olio universale per motori diesel. Adatto anche per mezzi terrestri.	-
	ANDEROL 800	Sintetico Estere - Motori RACING "Diesel-Benzina-Turbo".	-
	SYNTHESIS	Semisintetico per motori Diesel-Benzina, anche Turbo.	-
Trasmissione	MATRIX-CD	Linea completa di oli per trasmissioni manuali, differenziali, differenziali autobloccanti, riduttori, invertitori.	-
	MATRIX-ATF	Olio per trasmissioni automatiche e timoneria idraulica	-
	MATRIX-STF	Sintetico PAO - Multigrado per trasmissioni RACING terrestri e marine.	-
	888 ATF	Olio sintetico per trasmissioni automatiche e timoneria idraulica	-
	POWER	Linea di oli per trasmissioni manuali di veicoli, riduttori, invertitori.	-
Compressori e Pompe Vuoto	AIRTEK-CE	Compressori d'aria/gas e pompe per il vuoto a pistoni e palette. 100% Estere. Sintetico.	-25÷230
	AIRTEK-CE 555 e 755	Compressori e pompe per vuoto spinto a pistoni e palette. Aria Respirabile. 100% Estere.	-15÷230
	AIRTEK-CP	Compressori d'aria a vite lubrificata. Piccole pompe vuoto. Sintetico	-35÷205
	AIRTEK-SR	Sintetico PAG-POE per compressori a vite tipo I.R. serie SSR.	-35÷200
Compressori Frigoriferi	FROSYN	Compressori frigoriferi. Base POE.	<-56
Idraulici	HYDROIL-B	Biodegradabile. Per circuiti oleodinamici a rischio di contaminazione ambientale.	-40÷120
	HYDROIL-SRC	Long Life sintetico per circuiti oleodinamici e sistemi a circolazione in servizio severo. Altissimo IV.	-32÷180
Riduttori	POWER-GR	Per riduttori, cuscinetti, catene, cinematismi vari.	-22÷175
	SYNTOFLUX-EP	Per riduttori e cuscinetti.	-30÷230
Lubrificazione Generale	TUNDER-SH	Per turbine a gas, vapore, idrauliche, in servizio severo.	-
Ausiliari di Officina	SBLOKKY	Sbloccanti/lubrificanti a rapida azione. Anche in confezione spray.	-
	ELKRON-S	Pulizia apparati elettrici, deterge e protegge.	-
GRASSI			
Adesivi & Idrorepellenti	ALESYN-CL	Semisintetico, universale per cuscinetti. Con PTFE.	-22÷180
	ARTOS	Semisintetico, universale per cuscinetti. Anche con MoS2.	-22÷160
	HYDRA	Altamente adesivo, EP, idrorepellente, con solidi autolubrificanti.	-20÷210
	XTRA	Altamente adesivi per perni/snodi.	-15÷200
Alta Temperatura	SPHERA	Multifunzionali, EP, per cuscinetti e supporti, A base di sapone complesso di Litio.	-28÷205
	VULCAN-SC	Per cuscinetti in servizio severo. Elevatissime proprietà EP, anticorrosione, idrorepellenti.	-30÷180
Atossici	SYNCER-GR	Atossici, sintetici per cuscinetti e supporti ad alta temperatura.	-30÷180
Biodegradabili	BIOLUBE Special NF	Biodegradabile. Per cuscinetti, supporti, guide-slitte in servizio severo ed a rischio di contaminazione ambientale.	-20÷180
	BIOLUBE-G	Biodegradabile. Per cuscinetti, supporti, guide-slitte a rischio di contaminazione ambientale.	-28÷140
Lubrificazione Generale	FUNIGEL	Compounds grafitati per funi e ingranaggi scoperti.	-34 ÷ 150
	LUBEMATIC	Lubrificatori automatici per grassi e oli.	-
	SIMALUBE	Lubrificatori automatici di alta gamma, per grassi e oli.	-
IGIENIZZANTI E DETERGENTI			
Igienizzanti	A18S	Sanificante per superfici, certificato. È anche un potente detergente non tossico, non aggressivo e biodegradabile.	
	BYOXAN	Gel mani igienizzante a base alcol (70 % volume).	
	BYOCAR	Igienizzante spray monouso specifico per abitacoli e piccoli ambienti. Non tossico e non corrosivo.	
Sgrassante	BYO-2	Sgrassante energico per uso industriale. Biodegradabile, atossico, Registrato da NSF in Cat. A1.	

SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE

PACCHETTO INTEGRATO



Lubrificatori automatici di vario tipo.



Centraline di lubrificazione per oli e grassi.



Attrezzature di travaso e stoccaggio di oli e grassi.



SERVIZI

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO



LABORATORIO DI ANALISI
di proprietà 100% MEYERLUB



SERVIZIO VENDITE
Rete presente in tutto il mondo



CONSULENZA TECNICA
Supporto tribologico



ASSISTENZA
24 ore su 24 dal vostro responsabile di zona



TEAM
Uomini e donne uniti dallo spirito MEYERLUB



FORMAZIONE
Svolgimento di seminari tecnici specialistici